

1	2	3	4	5	6
Лаборатория каталитических процессов переработки возобновляемого сырья, Ведущий инженер	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория каталитических процессов переработки возобновляемого сырья, Лаборант	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Группа фотокатализа, Научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Группа фотокатализа, Старший научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Группа фотокатализа, Научный сотрудник	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Группа гетерогенных катализаторов селективного жидкофазного окисления, Научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Группа гетерогенных катализаторов селективного жидкофазного окисления, Научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Группа гетерогенных катализаторов селективного жидкофазного окисления, Старший научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Группа гетерогенных катализаторов селективного жидкофазного окисления, Научный сотрудник	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Группа гетерогенных катализаторов селективного жидкофазного окисления, Научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория исследования механизмов каталитических реакций, Ведущий научный сотрудник	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория исследования механизмов каталитических реакций, Лаборант	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория исследования механизмов каталитических реакций, Старший научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Группа главного механика, Инженер (2 категория)	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Группа главного механика, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (6 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха при работе в зонах с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ	Довести уровень шума до санитарных норм.		
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
Группа главного механика, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (5 разряд)	Использовать СИЗ органа слуха при работе в зонах с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ	Довести уровень шума до санитарных норм.		
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
	Использовать СИЗ органа слуха при работе в зонах с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ	Довести уровень шума до санитарных норм.		
Группа главного механика, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (3 разряд)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
	Использовать СИЗ органа слуха при работе в зонах с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ	Довести уровень шума до санитарных норм.		
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
Группа ЯМР спектроскопии каталитических превращений углеводородов, Научный сотрудник	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
Группа ЯМР спектроскопии каталитических превращений углеводородов, Научный сотрудник	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
Группа ЯМР спектроскопии каталитических превращений углеводородов, Старший научный сотрудник	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
Лаборатория каталитической полимеризации, Инженер (2 категория)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
Лаборатория каталитической полимеризации, Старший научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.		
Лаборатория каталитической полимеризации, Ведущий инженер	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.		
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		
	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.		

1	2	3	4	5	6
Лаборатория каталитической полимеризации, Младший научный сотрудник	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Ведущий инженер	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Научный сотрудник	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Лаборант	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Ведущий инженер	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Инженер (1 категория)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Заведующий лабораторией	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Техник (1 категория)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Ведущий инженер	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория каталитической полимеризации, Научный сотрудник	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория каталитических методов преобразования солнечной энергии, Младший научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория каталитических методов преобразования солнечной энергии, Младший научный сотрудник	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Лаборатория каталитических методов преобразования солнечной энергии, Лаборант	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория каталитических методов преобразования солнечной энергии, Ведущий научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория каталитических методов преобразования солнечной энергии, Инженер (2 категория)	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория экологического катализа, Младший научный сотрудник	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Лаборатория экологического катализа, Инженер (1 категория)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория экологического катализа, Научный сотрудник	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Лаборатория экологического катализа, Инженер (2 категория)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория экологического катализа, Инженер (1 категория)	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Лаборатория экологического катализа, Ведущий инженер	Выяснить причины повышенного уровня вредных веществ, довести до ПДК	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.			
Радиоизотопный отдел, Старший научный сотрудник	Разработать режимы труда и отдыха, внести в правила внутреннего трудового распорядка. Рационально использовать режимы труда и отдыха.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 29.06.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Заместитель директора по научной работе _____ В.А. Яковлев _____ (Ф.И.О.)
(должность) _____ (подпись) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный механик _____ В.Н. Новиков _____ (Ф.И.О.)
(должность) _____ (подпись) _____ (дата)

Главный инженер _____ Ю.П. Ермак _____ (Ф.И.О.)
(должность) _____ (подпись) _____ (дата)

Председатель ПК ИК _____ А.В. Калинин _____ (Ф.И.О.)
(должность) _____ (подпись) _____ (дата)

Руководитель СОГ (должность)		Е.И. Николаева (Ф.И.О.)		01.07.2016 (дата)
Начальник ЮрО (должность)		Л.В. Терновой (Ф.И.О.)		01.07.2016 (дата)
Начальник ОК (должность)		Л.А. Талзи (Ф.И.О.)		01.07.2016 (дата)
Главный энергетик (должность)		О.А. Новиков (Ф.И.О.)		01.07.2016 (дата)
Ведущий экономист (должность)		С.А. Попова (Ф.И.О.)		01.07.2016 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Свечихина О.С.				
(№ в реестре экспертов)		(Ф.И.О.)		(дата)