

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

*Федеральное государственное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова
Сибирского отделения Академии наук"*

(наименование организации)

Наименование структурного подразделения, наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1 Дирекция					
01 223 011. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 323 041. Заместитель директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 218 041. Научный руководитель Института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
017 Группа главного энергетика					
11 165 051. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12 165 051. Слесарь-электрик 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
05 165 051. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
06 165 051. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника			

02 224 041. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>078 Юридический отдел</i>					
01 103 041. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>009 Центр НТИ "Водород как основа низкоуглеродной экономики"</i>					
3 337 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>126 Финансовый отдел</i>					
01 125 011. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 163 051. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 160 011. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 126 011. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 125 011. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 125 011. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 163 051. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>180 Служба безопасности</i>					
01 224 041. Руководитель службы безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>052 Секретариат</i>					
01 323 011. Помощник заместителя директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 323 041. Помощник заместителя директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 316 041. Помощник заместителя директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 218 041. Помощник научного руководителя Института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>133 Планово-аналитический отдел</i>					
01 107 031. Заместитель начальника планово-аналитического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 124 011. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 123 011. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 124 011. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 122 011. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

201 Отдел физико-химических методов исследования	требуются				
02 307 041. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14 202 081. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 132 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19 040 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 017а 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03а 116 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 116 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209 Инженеринговый центр					
04 304 171. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 104 081. Помощник руководителя Инженерингового центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 104 081. Помощник руководителя Инженерингового центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 250 011. Лаборант	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
01 251 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 240 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 250 011. Научный сотрудник	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
01 031 061. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 409 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 036 061. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08 302 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 008а 061. Ведущий инженер-технолог	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
02 037г 061. Ведущий инженер-технолог	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			

		ление медицинских осмотров.	ка.		
		Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работников ка.		
02 037в 061. Ведущий инженер-технолог		Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работников ка.		
		Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работников ка.		
02 035а 061. Ведущий инженер-технолог		Химический: Модернизация системы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Уменьшение в воздухе рабочей зоны вредных веществ. В целях охраны здоровья работника.		
		Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Химический: Модернизация системы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Уменьшение в воздухе рабочей зоны вредных веществ. В целях охраны здоровья работника.		
03 037в 061. Ведущий инженер-технолог		Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работников ка.		
		Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
04 318 011. Младший научный сотрудник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 104 081. Руководитель инженерингового центра		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 245 011. Ведущий инженер по метрологии		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 035а 061. Лаборант		Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
		Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работников ка.		
051 Информационно-аналитический отдел					
03 318 041. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
004 Лаборатория каталитических методов преобразования солнечной энергии					
01 028 061. Инженер-технолог I категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01р 218 041. Инженер I категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
06 026 061. Старший лаборант		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

06 104 081. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>008 Лаборатория колебательной спектроскопии и химической визуализации</i>						
04 306 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>005 Лаборатория перспективных полимерных материалов</i>						
02 316 041. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 208 171. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 317 041. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
10 334 171. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 409a 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
02 133a 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 118 101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 202 011. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
02 317 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 234 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 352 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
01 334 171. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
12 202 081. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
05 212 161. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
01 247 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
02 409a 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
09 334 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
03 249 011. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

04 317 041. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 316 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
204 Отдел генерального капитала				
01 215 041. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 343 011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 217 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 251 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05 341 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 205 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
07 117 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 237 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 312 041. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 312 041. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 143 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04 208 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 137 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 205 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
202 Отдел исследования катализаторов				
01 119 011. Ведущий инженер по сопровождению научных исследований	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 116 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05 116 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 104 011. Ведущий научный сотрудник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
01 338 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 045 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

ник									
02 311 041. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
03 206 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
03 109 081. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01 103 171. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
02 208 101. Научный сотрудник	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), проведение медицинского осмотра.								В целях охраны здоровья работников.
01a 014 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01 104 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
03 101 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
05 311 041. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
203 Отдел механизмов каталитических реакций									
06 215 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
07 215 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
02 243 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
03 215 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01 406 041. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01 008 011. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01 243 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
02 335 011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
207 Отдел нетрадиционных каталитических процессов									
01 122a 101. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01р 122a 101. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
01 223 101. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

01р 223 101. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02р 223 101. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 207 041. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 209 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04 234 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
07 217 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 216 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
06 216 101. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
09 216 101. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 223 101. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08 223 101. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 222 161. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08 217 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
021 Отдел аспирантуры				
01 118 041. Заведующий отделом аспирантуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
208 Отдел технологии каталитических процессов				
01 203 101. Старший научный сотрудник	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), предложение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.		
03 001 061. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 403а 041. Ведущий математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 301 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05 301 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 317 041. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
07 512 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

04 403a 041. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05 026 061. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
06 203 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05 312 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 246 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 241 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
06 512 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
07 026 061. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04a 512 041. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05 201 101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13 335 171. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 312 041. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
206 Отдел тонкого органического синтеза				
03 202 081. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 208 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 249 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 036a 061. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 036a 061. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 203 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
06 202 081. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13 202 081. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 219 101. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 146 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

01 301 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 118 101. Заведующий хозяйством отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04 146 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 239 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 202 011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 255 051. Младший научный сотрудник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
01 255 051. Ведущий инженер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
02 202 081. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 332 011. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 248 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 352 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 334 171. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 301 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 347 011. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08 202 081. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 246 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 253 051. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02 248 011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
03 212 161. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 252 011. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01 263 051. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04 207 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04 334 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

18 000 041. Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
19 000 041. Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 26.12.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по научной работе, Д.Х.Н.

(должность)

(подпись)

Н.Ю. Адонин

(Ф.И.О.)

08.02.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам

просам

(должность)

И.А. Камолкин

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Председатель ПК ИК

(должность)

(подпись)

А.Г. Погапов

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

К.С. Симонов

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

О.А. Новиков

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Руководитель службы ОТ

(должность)

(подпись)

Е.И. Николаева

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

М.М. Морозова

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Начальник ЮрО

(должность)

(подпись)

Н.С. Ивко

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

В.А. Быкова

(Ф.И.О.)

07 ФЕВ 2023

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Тимошенко Наталья Александровна

2143

(подпись)

(Ф.И.О.)

26.12.2022

(дата)