

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
001 Дирекция					
01 224 041. Заместитель директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
016 Стеклодувная мастерская					
01 201 081. Стеклодув	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
03 201 081. Стеклодув	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
017 Группа главного энергетика					
01 261 051. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
018 Группа главного механика					
01 169 051. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 171 051. Слесарь-сантехник 5 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
03 265 051. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 008 161. Слесарь механо-сборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 170 051. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 015 041. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 171 051. Дежурный слесарь-сантехник 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
03 171 051. Слесарь-сантехник 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессио-			

	санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	нальной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
04 171 051. Слесарь-сантехник 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
05 171 051. Слесарь-сантехник 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
06 171 051. Слесарь-сантехник 5 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
07 159 061. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07 171 051. Дежурный слесарь-сантехник 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
021 Отдел аспирантуры					
13 118 041. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10 118 041. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12 118 041. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 118 041. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 118 041. Заведующий отделом аспирантуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06 118 041. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07 118 041. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 118 041. Начальник учебной части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09 118 041. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

022 Библиотека					
01 226 011. Заведующий библиотекой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 227 011. Ведущий библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 227 011. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 227 011. Ведущий библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
039 Научно-образовательный центр "Катализ"					
03 118 041. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
041 Отдел интеллектуальной собственности					
02 404 041. Главный специалист по интеллектуальной собственности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 404 041. Патентовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
052 Секретариат					
01 235 051. Секретарь-администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 109 041. Ведущий инженер по научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 320а 011. Секретарь-администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 224 041. Помощник заместителя директора по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
070 Отдел коммуникационной и популяризационной деятельности					
07 208 041. Ведущий специалист по организации конференций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 302 041. Ведущий специалист по организации конференций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 220 041. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 220 041. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
073 Издательский отдел					
03 026 011. Переплетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
075 Отдел сопровождения и координации научно-технологических проектов					
01 116 041. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 116 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 409а 041. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 345 011. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06 110 011. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
080 Отдел хозяйственного обеспечения					
01 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

водственных и служебных помещений 2 разряда					
21 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34 080 041. Гардеробщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24 080 041. Грузчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27 080 041. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
01 110 171. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 016 041: Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30 080 041. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31 080 041. Грузчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35 080 041. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109 Первый отдел					
03 412 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 412 041. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 412 041. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 412 041. Начальник штаба	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124 Отдел закупок					
03 162 051. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06 162 051. Экспедитор по перевозке грузов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 162 051. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 162 051. Ведущий специа-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

лист					
05 162 051. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 162 051. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123 Музейный отдел					
01 232 011. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126 Финансовый отдел					
02 225 041. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134 Отдел электронного документооборота					
03 223 011. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140 Центр коллективного пользования "Национальный центр исследования катализаторов"					
02 221 041. Руководитель ЦКП "НЦИК"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160 Служба Заказчика ЦКП "СКИФ"					
03 110 041. Руководитель Службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170 Служба контроля исполнения проекта ЦКП "СКИФ"					
04 110 041. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201 Отдел физико-химических исследований на атомно-молекулярном уровне					
01 340 171. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 040 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 210 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 119 101. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 400 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 011 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 142 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 141 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 340 171. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 003 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 340 171. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 315 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 128 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 040 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 128 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 214 101. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 315 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ник					
01 147 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 045 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 132 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06 309 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 014 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204 Отдел гетерогенного катализа					
03 211 011. Старший научный сотрудник	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
02 410 041. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 108 081. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 215 161. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 244а 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 215 161. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 143 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 205 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 204 011. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 108 081. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 202 161. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 137 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 131 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 321 041. Помощник заведующего отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 345 011. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 219 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 216 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 216 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 107 081. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 345 011. Ведущий научный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сотрудник					
01 138 011. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 413а 041. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 120 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205 Отдел материаловедения и функциональных материалов					
01 012 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 112 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 135 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 139 171. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 201 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 135 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 207 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 139 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 139 171. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 101 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 336 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 206 101. Старший научный сотрудник	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
01 309 041. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 115 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 244 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 207 101. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 136 011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 139 171. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 207 101. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 336 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 141 171. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 050 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 050 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 050 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206 Отдел тонкого органического синтеза					
02 036 061. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 146 011. Ведущий научный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сотрудник					
03 207 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 337 171. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 301 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 335 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207 Отдел нетрадиционных каталитических процессов					
02 102 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 205 161. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 223 101. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 100 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 145 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 312 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 333 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 204 161. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 209 101. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 204 161. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 211 161. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 144 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 211 161. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 242 011. Заведующий хозяйством отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 205 161. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 203 161. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 302 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 302 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 144 011. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 102 101. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208 Отдел технологии каталитических процессов					
02 102 011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 219 041. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 219 041. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 335 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 201 101. Ведущий инженер	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответ-	Профилактика профпатологий			

	ствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)				
14 118 041. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 102 011. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 312 011. Инженер	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
01 102 171. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 102 171. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 0176 061. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 204 101. Научный сотрудник	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
09 512 171. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 312 011. Ведущий научный сотрудник	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
05 312 011. Ведущий инженер	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
02 224 011. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 224 011. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 241 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12 335 171. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05 335 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 213 011. Старший научный сотрудник	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
01 514 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 513 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 410 041. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 250 011. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209 Инжиниринговый центр					
01 004 061. Ведущий инженер	Шум: Использование СИЗ (наушники противозвучные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
05 318 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 408 171. Старший научный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


сотрудник					
04 251 011. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 408 171. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 212 011. Инженер-метролог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 408 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 213 161. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 138 171. Младший научный сотрудник	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
01 338 171. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 029 061. Ведущий инженер-технолог	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
02 338 171. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 251 011. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04 104 081. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 305 171. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 401 041. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03 213 161. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 208 101. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01 0366 061. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02 029 061. Старший лаборант	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
009 Центр НТИ Водород как основа низкоуглеродной экономики					
01 238 011. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 08.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по научной ра-
боте, д.х.н.

(должность)



(подпись)

Н.Ю. Адонин

(Ф.И.О.)


31.05.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОХО

(должность)



(подпись)

И.А. Камолкин

(Ф.И.О.)


31.05.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК ИК

(должность)



(подпись)

А.Г. Потапов


(Ф.И.О.)

31.05.2024

(дата)

Главный инженер

(должность)



(подпись)

К.С. Симонов


(Ф.И.О.)

31.05.2024

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

О.А. Новиков


(Ф.И.О.)

31.05.2024

(дата)

Руководитель службы

(должность)



(подпись)

Е.И. Николаева


(Ф.И.О.)

31.05.2024

(дата)

Начальник ОК

(должность)



(подпись)

М.М. Морозова


(Ф.И.О.)

31.05.2024

(дата)

Начальник ЮрО

(должность)



(подпись)

Н.С. Ивко


(Ф.И.О.)

31.05.2024

(дата)

Ведущий экономист

(должность)



(подпись)

В.А. Быкова

(Ф.И.О.)


31.05.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5854

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Зюзюкина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

08.05.2024

(дата)